

# Leier

**Leier Hungária Kft.**

Devecseri Tégagyár

H-8460 Devecser, Sümegi út

tel.: 88-512-600 fax: 88-512-607 devcser@leier.hu

Conformité Européenne



1139


**06**

1139-CPD-0203/05

## Mátratherm 44 Plus

Tehliarská murovacia LD tvarovka patriaca do I. triedy

EN 771-1:2003/A1:2005



Rozmery, tolerancie	dĺžka: $250 \pm 6$ mm šírka: $440 \pm 8$ mm výška: $238 \pm 6$ mm
Tolerancie	Tolerančná kategória: T1 Rozahová kategória: R1
Priemerná pevnosť v tlaku ( $\perp$ na ložnú plochu)	$10 \text{ N/mm}^2$
Súdržnosť	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (na základe prílohy „C“ normy EN 998-2:2003)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	Na nekrytých miestach sa nesmie použiť
Priepustnosť vodných pár	5/10
Objemová hmotnosť brutto	$610 \text{ kg/m}^3$ (D1 $\pm 10$ %)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [ $\lambda_{uj}$ ] ( výpočtová hodnota )	$0,117 \text{ W/mK}$
Súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou [U] ( výpočtová hodnota )	$0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trvanlivosť vzhľadom na mrazuvzdornosť	Úžitkové vlastnosti neurčené (NPD)