



1301



Leier Hungária Kft.

LEIER Gyártóüzem Jánossomorja
9241 Jánossomorja, Óvári u.
Tel: 0036 / 96 565-270 Fax: 0036 / 96 565-274
E-mail: janossomorja@leier.hu

10

1301 – CPD – 0626

EN 13747

Filigránový stropný panel

Pevnosť v tlaku betónu:		
Výstuž	Pevnosť v ťahu	≥ 620 N/mm ²
	Medza klzu	≥ 550 N/mm ²
Priemer výstuže/krytie výstuže		Trieda požiarienej odolnosti
Ø8, Ø10, Ø12, Ø14	Ø8	F60
B.d.: 2,0 cm	B.d.: 2,5 cm	
Ø10, Ø12, Ø14	Ø8, Ø10, Ø12, Ø14	F90
B.d.: 2,5 cm	B.d.: 3,0 cm	

Geometrické rozmery, technické prevedenie a iné technické údaje sú uvedené v dokumentácii a montážnom návode.



Leier Hungária Kft.

LEIER Gyártóüzem, Jánossomorja cím: 9241 Jánossomorja, Óvári u.

Te: 36 96/565-270, Fax: 36 96/565-274

janossomorja@leier.hu

Vyhlásenie o zhode

Názov produktu: filigránový stropný panel

Použitie: debniaci panel monolitického stropu

Dátum výroby: viď výrobok

Technická špecifikácia na základe ktorej bol výrobok odskúšaný:
EN 13747

Názov a identifikačné číslo na základe ktorého certifikátu bolo vydané vyhlásenie:

TSUS (Slovensko, Bratislava); Notified body number: 1415

Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly: 1301-CPD-0626

Platnosť vyhlásenia pri dodržaní podmienok: 10 rokov.

Číslo vyhlásenia o zhode: JS-09

Informácie o produkte sú dostupné na stránke www.leier.at

Vyhlásenie o zhode je súčasťou dodacieho listu materiálu

16.07.2010

Horváth Attila
Vedúci oddelenia kontroly kvality