



ES-Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca

výrobcu: **Leier Hungária Kft.**
Baross Gábor u. 42.
9024 Győr
Maďarsko

výrobne: **Leier Hungaria Kft.**
Óvári út
9241 Jánossomorja
Maďarsko

týmto vyhlasuje, že výrobok: **betónový stropný nosník Leier typu LMF120÷LMF920** je vzhľadom na ustanovenia normy **Rady 89/106/EHS**, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a ak sa na výrobu a jeho výrobu uplatňujú tieto normy: **STN EN 15037-1** Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložík. Časť 1: Nosníky

Vrámciplo čiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Pevnosť tlaku betónu:	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$
Medzná pevnosť v ťahu výstuže:	$\geq 620 \text{ N/mm}^2$
Medzákľuz výstuže:	$\geq 550 \text{ N/mm}^2$
Požiarna odolnosť: REI3	0
Tvar, vyhotovenie, návrhové parametre a trvanlivosť	osť pozrite v technickej dokumentácii

Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly: **1301 – CPD - 0629**

Opis výrobku a účel spôsobu použitia v stavbe:

Výrobok je určený na zhotovenie polomontovanej stropnej konštrukcie v kombinácii s betónovými stropnými vločkami EB60/19B a s betónovou zálievkou namiesto stavby.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

Technická skúšobňa ústavu staviteľstva, n.o.
Autorizovaná osoba SK04
Studená 3
82634 Bratislava

16.07.2010

Horvát
vedúci kontr

LEIER HUNGÁRIA KFT.
Adószám: 11138075-2-08
H-9024 Győr, Baross G. u. 42.
Fióktelep: JÁNOSOMORJA

Horváth Attila
vedúci kontroly kvality